



روش‌های تولید انرژی الکتریکی از امواج آب دریا

حسن مسعودی*

استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز
hmasoudi@scu.ac.ir ، ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱
* اهواز ،

چکیده

انرژی امواج در پهنهای وسیعی از سطح دریاها و اقیانوس‌ها گسترده شده است و معمولاً در مقادیر زیاد وجود دارد. این انرژی می‌تواند منبع عظیمی برای تولید انرژی الکتریکی باشد، ولی ابتدا باید فناوری بهره‌برداری از آن بصورت اقتصادی توسعه یابد. طرح‌های موجود تولید انرژی از امواج دریا در دو نوع ثابت و شناور دسته‌بندی می‌شوند. سه نوع عمده طرح‌های تولیدی ثابت که اغلب در سواحل نصب می‌شوند، عبارتند از: ستون آب نوسان‌کننده، کاتال متقابل و طرح پاندولی. طرح‌های شناور در داخل دریا و روی سطح آب نصب می‌شوند و بر اثر حرکت امواج بالا و پائین رفته و از این حرکت انرژی الکتریکی تولید می‌شود. برخی از طرح‌های شناور رایج عبارتند از: حوض پمپ سوندی، پمپ موج مک‌کیب، مجرای توان موج شناور، پمپ شناور توان امواج دانمارکی، دوک سالت و هوایپمای امواج پژوهش‌های بیشتر برای ارائه روش‌های جدیدی که بتوان از انرژی امواج بصورت مقررین به صرفه استفاده نمود، در سطح جهان پیگیری می‌شوند و با تشید بحران انرژی گسترده‌تر شده‌اند. در این مقاله شیوه‌های تولید الکتریسته از انرژی امواج ایجاد شده در سطح آب دریاها بیان شده‌اند. همچنین ضمن بیان ویژگی‌های طرح‌های بهره‌برداری از انرژی امواج، مزایای انرژی امواج بیان شده و موانع و چالش‌های توسعه طرح‌های تولید انرژی الکتریکی از امواج نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلید واژگان: امواج آب دریا، انرژی الکتریکی، طرح‌های ثابت، طرح‌های شناور

Methods for Producing Electrical Energy from Sea Water Waves

Hassan Masoudi*

Biosystems Engineering Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

* P.O.B. 6135783151 Ahvaz, Iran, hmasoudi@scu.ac.ir

Received: 9 August 2016 Accepted: 19 January 2017

Abstract

New and renewable sources of energy that are considered include solar energy, wind energy, wave energy, Bioenergy, sea thermal gradient energy, geothermal energy, hydropower, nuclear power and so on. Broad ranges of wave energy are vast in the seas and oceans, so there are usually large amounts of wave energy but the technologies must be developed to exploit them economically. Energy generation plans from sea waves have two types include fixed and floating plans. Fixed plans are installed at the bottom of sea or shore. Three major types of fixed plans include oscillating water column, convergent channel and pendulum design. Floating plans move up and down by movement of the waves and electricity is produced from this motion. Some of these floating plans are Swedish pump pool, the MacKib wave pump, floating wave power duct, Danish wave power submersible pump and Salter spindle. Further researches are tracked globally to explore new methods for using from wave energy in a cost effective method, and broaden because of energy crisis intensifying. Oscillating water column and waves plane are two types of new projects to use wave's energy. In this research we have tried to discuss about energy of waves created in the sea levels and the ways to exploit them. Also, characteristics of wave energy exploitation plans are expressed, advantages and disadvantages of wave energy are described and the challenges to development of wave energy plans are discussed.

Keywords: Sea water waves, Electrical energy, Fixed plans, Floating plans.



فصلنامه علمی - ترویجی انرژی‌های تجدیدپذیر و نو - سال سوم، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۵

۱- مقدمه

مانع جدید و قابل تجدید انرژی که امروزه مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی امواج، بیوانرژی، انرژی گردابیان حرارتی دریاها، انرژی زمین گرمائی، انرژی آب و انرژی هسته‌ای می‌توان به اقیانوس‌ها^۴ بعنوان منبع سه نوع انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی جزر و مد، انرژی امواج و انرژی حاصل از اختلاف دمای آب نگاه کرد. امواج دریا هر دو نوع انرژی جنبشی و پتانسیل را دارا می‌باشند. انرژی امواج در پهنه‌ای وسیعی از سطح اقیانوس‌ها^۵ گسترده شده است، لذا معمولاً در مقادیر زیاد وجود دارد، در نتیجه فناوری بهره‌برداری از آنها بایستی بصورت اقتصادی توسعه یابد. معیارهای سنجش پتانسیل این منبع از مانع دیگر انرژی متفاوت نیست، یعنی اولاً باید برای اهدافی که بکار می‌رود با صرفه باشد و ثانیاً تأثیرات ناشی از استخراج آن بگونه‌ای باشند که با توجه به معیارهایی که نسبت به آنها سنجیده می‌شود، قابل قبول باشد [۱].

۲- طرح های تولیدی ثابت :

این طرح ها که به طرح های خط ساحلی هم معروفند در کف دریا یا ساحل بصورت ثابت نصب می‌شوند و دارای مزیت های نصب و نگهداری آسان‌تر، عدم احتیاج به مهارهای آب عمیق و کابل‌های الکتریکی دراز زیر آبی می‌باشند. شرایط امواج کم انرژی در خط ساحلی تا اندازه‌ای بوسیله تمرکز انرژی امواج که بطور طبیعی در برخی محل‌ها اتفاق می‌افتد، جبران می‌شود. تعدادی از این طرح ها در سطح جهان اجرا شده‌اند، ولی هیچکدام مقدار قابل توجهی الکتریسیته را تولید نمی‌کنند. از طرفی تعداد محل‌های مناسب برای نصب آنها نیز محدود است. سه نوع عمدۀ طرح های ثابت عبارتند از: ستون آب نوسان کننده، کanal متقابله و طرح پاندولی که در ادامه شرح داده می‌شوند [۱، ۴، ۵، ۶].

۲-۱- ستون آب نوسان کننده :


ستون آب نوسان کننده (OWC) شامل یک بنای بتنی یا فولادی است که پائین‌تر از سطح آب یک دریچه دارد و از طریق آن امواج وارد ستون می‌گردند. وقتی موج وارد ستون می‌شود هوای داخل آنرا به سمت بالا می‌راند و در اثر این رانش هوا، توربینی که در مسیر آن قرار دارد به گردش در می‌آید. دو نوع OWC وجود دارند: OWC باز و OWC بسته [۴].

در OWC باز قسمت بالای ستون باز بوده و هوا پس از رانش از طریق این دریچه به اتمسفر راه می‌یابد. لذا توربین این طرح تنها در یک جهت می‌چرخد. این طرح روی سطح اقیانوس شناور است (شکل ۱-راست). در OWC بسته قسمت فوقانی ستون بسته بوده و الکتریسیته را در یک فرآیند دو مرحله‌ای تولید می‌کند. بدین صورت که وقتی موج در ستون وارد می‌شود، هوا را به سمت بالا می‌راند و چون هوا راه خروج ندارد، فشار داخل ستون بالا می‌رود. وقتی که موج عقب‌نشینی می‌کند هوا بدليل کاهش فشار هوا در پائین ستون به عقب کشیده می‌شود، لذا هوا در این نوع ستون هم در جهت بالا و هم در جهت پائین جریان دارد که باعث چرخش توربین در دو جهت مخالف هم می‌گردد. یک OWC بسته خیلی شبیه OWC باز است، تنها اختلاف این است که در بسته در داخل اقیانوس غوطه‌ور است و در کف اقیانوس ثابت می‌شود و بجای استفاده از انرژی امواج که مستقیماً بر طرح تأثیر می‌گذارد، از اختلاف فشار بین دو سر موج استفاده می‌کند (شکل ۱-چپ).

۱۴۵
زمستن
دومین
سالنمایه علمی - ترویجی
بهینه‌سازی مدل پیوسته و مدل پیوسته**۲- مواد و روش ها**


اگرچه طرح های انرژی امواج بسیار زیادی اختراع شده‌اند، ولی تنها تعداد کمی آزمایش و ارزیابی شده‌اند. وسایل گوناگونی برای تبدیل این انرژی‌ها به شکل‌های دیگر انرژی شبیه حرکت مکانیکی و فشار مایع وجود دارند که به دو دسته وسایل درجه بزرگ داخل دریا و وسایل درجه کوچک ساحلی تقسیم می‌شوند. بیشترین پیشرفت از آن وسایل درجه بزرگ داخل دریا بوده است. طرح های تولید انرژی امواج در دو طبقه‌بندی عمومی ثابت و شناور قرار می‌گیرند. طبقه‌بندی دیگری که برای روش‌های استفاده از انرژی امواج وجود دارد، به قرار زیر است [۲]:

^۱ Oscillating Water Column (OWC)



شکل ۱- ستون آب نوسان کننده باز (راست) و بسته (چپ)

حرکت رفت و برگشتی برای بکار انداختن یک پمپ هیدرولیکی و ژنراتور استفاده می شود (شکل ۳). تاکنون در سطح جهان فقط چند طرح کوچک از این نوع اجرا شده است [۲، ۵] .




شکل ۳- طرح پاندولی

۲-۲- طرح های تولیدی شناور :

طرح های شناور انرژی امواج، الکتریسته را از طریق حرکت هماهنگ قسمت شناور طرح تولید می کنند. در این سامانه ها قسمت شناور در برابر سامانه ثابتی که به یک توربین متصل است مقاومت می کند. اینگونه طرح ها بر اساس حرکت موج بالا و پائین می روند و از این حرکت الکتریستیته تولید می شود. طرح های شناور داخل دریا از امواج قوی که در آب های عمیق (بیش از ۴۰ متر) وجود دارند، بهره برداری می کنند. برای استخراج انرژی از امواج، ضروری است که طرح در سطح آب یا نزدیک به سطح آب قرار گیرد، لذا به مهارهای انعطاف پذیر و کابل های انتقال توان الکتریکی نیاز دارد. چندین طرح مختلف در سطح جهان برای تبدیل حرکت نوسانی بدنه به انرژی مکانیکی مفید مطرح شده اند. در ادامه برخی از این طرح ها شرح داده می شوند [۱، ۲، ۵، ۶] .

۲-۲-۱- حوض پمپ سوئندی^۳ :

این طرح شامل یک حوض ارجاعی مخصوص است (که حجم داخلی آن موقع کشیده شدن کاهش می یابد) و به یک شناور متصل بوده و بر امواج سور می شود. بالا و پائین شدن شناور، حوض را کشیده و باعث افزایش فشار آب درون آن می شود. این آب پرفشار همراه خروجی پمپ های دیگر از طریق یک سوپاپ به یک واحد توربین مرکزی وارد شده و آنرا به گردش در می آورد.



شکل ۲- کanal متقابله

۲-۲-۲- طرح پاندولی^۲ :

طرح پاندولی شامل یک جعبه راست گوش است که از یک طرف به دریا باز می شود. یک آونگ (پاندول) مسطح به بالای این قسمت باز لولا می شود، بطوریکه حرکت امواج باعث تاب خوردن آن به جلو و عقب می شود. آنگاه این

³ The Swedish Hose pump

¹ Tapered Channel (TAPCHAN)

² Pendular Device

۵-۲-۲- دوک سالتر^۴:

این طرح مانند سایر طرح های شناور انرژی امواج، الکتریسیته را از طریق حرکت هماهنگ قسمت شناور طرح تولید می کند. در این سامانه قسمت مرکزی بوسیله مهارهای که به کف دریا متصلند ثابت نگه داشته می شود. در اثر عبور امواج و برخورد آنها با قسمت برآمدگی دوک، دوک شروع به چرخش می کند و این چرخش به توربین مربوطه منتقل می گردد (شکل ۶). دوک سالتر قادر به تولید انرژی بی نهایت کارآمد است [۲، ۳].

۶-۲-۲- کلک کوکرول^۵:

این طرح توسط کریستوفر کوکرول در سال ۱۹۸۰ ارائه شد که شامل یکسری از کلک ها (تخته های چوبی) می باشد که توسط لولاهای با جک های هیدرولیکی به هم متصل می شوند. وقتی که یک موج می آید، کلک ها براساس شکل موج بالا و پائین می روند. حرکت بالا و پائین، جک های هیدرولیکی را فشار می دهد که باعث فشرده شدن مایع به داخل یک توربین هیدرولیکی برای تولید الکتریسیته می گردد (شکل ۷). همچنین می توان الکتریسیته را با استفاده از هاوی فشرده ناشی از انرژی امواج تولید کرد [۲، ۳].

۷-۲-۲- هوابیمای امواج^۶:


این سامانه یک طرح شناور است که بوسیله یک بدنه لنگر مانند در کف دریا مهار می شود و شناور را با استفاده از تانکهای منظم پر از هوا نگه می دارد. این سامانه بدلیل وجود یک صفحه مربوطه جامد زیرین که آن را در محل ورودی آب و فقط بالای سطح آب نگه می دارد، بر امواج سوار نمی شود. آب امواج بوسیله یکسری وسایل خاص به مجموعه ای از مخزن ها جهت ایجاد گرداب برای چرخاندن یک توربین، رانده می شود. دریچه ورودی آب برای جلوگیری از ورود ماهی های بزرگ یا سایر اجسام شناور با استفاده از یک شبکه خشن فولادی بسته می شود. یک هوابیمای امواج کاملاً واقعی می تواند تا ۲۵ متر پهنا داشته و تا ۴ مگاوات برق تولید کند. در دیاهای با عمق متوسط ۱/۵ متر، بیش از ۲۰۰۰ تن آب در هر دقیقه می تواند از میان ماشین عبور کند. معمولاً هوابیمای امواج در سطح آب شناور بوده و نوک آن برای تناسب با شرایط امواج بصورت خودکار تنظیم می شود و در هوای خلیل شدید با استفاده از مهارهای متصل شده به کف دریا در آب فرو خواهد رفت، زیرا مانند یک جذب کننده مؤثر انرژی امواج می باشد. همچنین می تواند بعنوان یک موج شکن حفاظتی عمل کند [۲، ۳].

۳- نتیجه گیری

تولید انرژی از امواج یکنوع استفاده مفید از امواجی است که در اثر وزش باد در سطح آب دریا ایجاد می شوند. اصولاً میزان توان امواج در محل های عمیق اقیانوس ها سه تا هشت برابر توان امواج در نزدیکی ساحل است. مناسب ترین مناطق برای استخراج انرژی امواج در روی کره زمین، طرف های شرقی اقیانوس ها (طرف غربی قاره ها) بین عرض های جغرافیائی ۴۰ تا ۶۰ درجه در نیمکره های شمالی و جنوبی است، که بیشترین تمرکز امواج را دارا می باشند.

۲-۲-۲- پمپ موج مک کیب^۱:

این طرح شامل سه تخته شناور فولادی راست گوش است که متناسب با یکدیگر در امواج حرکت می کنند. اساس طرح اتصال صفحه ضربه گیر به تخته شناور میانی است که باعث می شود تا وقتی که تخته های شناور جلوئی و عقبی به نسبت تخته شناور مرکزی بوسیله اتصال لولایی حرکت می کنند، ساکن باشد (شکل ۴). انرژی از دوران نقاط لولایی بوسیله پمپ های هیدرولیکی خطی که در بین تخته شناور مرکزی و دو تخته بیرونی نزدیک لولاهای حرکت می کنند، بدست می آید. این طرح برای تهیه آب شرب (به روش تراوش معکوس) توسعه یافته است، ولی برای تولید الکتریسیته از طریق یک موتور هیدرولیکی و ژنراتور نیز می تواند استفاده شود.



شکل ۴- پمپ موج مک کیب

۳-۲-۲- مجرای توان موج شناور^۲:


این طرح شامل یک سکوی فولادی دارای شیب مایل است که امواج ورودی را در داخل یک مخزن داخلی بلند جمع آوری می کند. سپس آب این مخزن از طریق توربین های واقع در ارتفاع پائین تر به دریا بر می گردد. از یک منظر این طرح شبیه یک TAPCHAN داخل دریا است، اما به دامنه جزء و مد حساس نیست.



فصلنامه علمی - ترویجی انرژی های زیست محیطی و نوین - سال سوم، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۵


۴-۲-۲- پمپ شناور توان موج دانمارکی^۳:

این طرح از یک جسم شناور که به پمپ پیستونی متصل شده، استفاده می کند. حرکت بالا و پائین جسم شناور باعث می شود که پمپ یک توربین و ژنراتور را بکار بیندازد. جریان آب از میان توربین بطور یک طرفه و از طریق یک سوپاپ ثابت برقرار می شود (شکل ۵).




شکل ۵- پمپ شناور دانمارکی

⁴ Salter Duck⁵ Cockerell's Raft⁶ Wave Plane¹ McCabe Wave Pump² The Floating Wave Power Vessel³ The Danish Wave Power Float-Pump



شکل ۶- دوک سالتر (راست) و نحوه ثبت آن در کف دریا (چپ)



شکل ۷- کلک کوکرل (یک مدل هیدرولیکی که در شکل نشان داده نشده است، حرکت نسبی دو کلک را به انرژی قابل استفاده تبدیل می کند).

- ۲- برخی اوقات تجهیزات نسبت شده برای بهره برداری از انرژی امواج، مانع خطرناکی برای کشتی ها محسوب می شوند، چون ممکن است با چشم دیده نشوند و یا در رادار مشخص نگردند.
- ۳- ایجاد مزاحمت برای ماهیگیران (خصوصاً مهارهای بسته شده به بستر دریا)
- ۴- جایگزینی مناظر زیبایی طبیعی با منظره های صنعتی
- ۵- تخریب اکوسیستم دریا و تغییر در نحوه توزیع و انواع زندگی جانوران دریابی در نزدیک سواحل
- ۶- یک وسیله توان امواج بکار گرفته شده، نمی تواند توان زیادی را برای تقاضای حداکثر تولید کند.
- ۷- طرح های استفاده از انرژی امواج نمی توانند یک منبع انرژی الکتریکی قابل اعتماد باشند.
- ۸- در دسترس نبودن انرژی امواج در همه مناطق برای بهره برداری پر بازده از انرژی امواج، باید برای این موضع راه حل های مناسب پیدا کرد. همچین همواره باید در کنار طرح های تولید انرژی از امواج دریا، طرح های تولید انرژی دیگر نیز بکار گرفته شوند.

۴- مراجع

سواحل غربی اروپا و ایالات متحده مانند آبهای بریتانیا و کالیفرنیا و سواحل زلاندنو و ژاپن بعنوان محل هایی با بهترین پتانسیل شناخته شده اند. منطقه بندر عسلوبه در خلیج فارس با داشتن ارتفاعات کوتاه اموج دریایی که ناشی از کم بودن طول باد خیزی و شرایط جغرافیایی آن است، دارای توان پتانسیلی کمی در حدود $\frac{3}{27}$ کیلووات در واحد عرض تاج اموج، جهت استحصال و تولید برق می باشد، ولی همین شرایط باعث بدیداری امواجی کوتاه و مداوم گشته است که در بیش از ۴۰ درصد اوقات سال، دارای فرکانسی بین $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{15}$ رadian بر ثانیه هستند [۲].

استفاده از انرژی امواج دارای مزیت های اصلی تجدیدپذیر بودن، نداشتن آودگی محیط زیست و محافظت از بناها و ساختمان های دیگر در طول خط ساحلی می باشد. لیکن بشر برای بهره برداری کامل و مطمئن از این انرژی طبیعی با موانع و چالش های زیادی رویرو است. برخی از مسائل و موانعی که باعث توجه کمتر به انرژی حاصل از امواج در مقایسه با منابع انرژی تجدیدپذیر دیگر شده اند، عبارتند از :

- ۱- از آنجاییکه توان امواج در محل های عمیق اقیانوس ۳ تا ۸ برابر توان امواج در محل های نزدیک ساحل است، ساختن و مهار محل و همچنین انتقال الکتریسیته به ساحل خیلی زیاد گران خواهد بود.



- [۱] مسعودی، ح.، روش‌ها و جالش‌های بهره‌برداری از انرژی امواج دریا، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، دانشگاه علوم و فنون دریانوردی خرمشهر، بهمن ماه ۱۳۹۳.
- [۲] ذبیحیان، ف.، امکان استفاده از انرژی های نهفته در دریاهای ایران برای تولید الکتریسیته، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۰.
- [۳] نظری پرنجکوب، م. و قاسمی، ح.، طراحی دستگاه مبدل ۱۰ کیلوواتی جاذب نقطه‌ای انرژی امواج دریا در منطقه بندر عسلویه خلیج فارس، نشریه انرژی ایران، دوره ۱۴ شماره ۳ صفحات ۵ تا ۲۰، ۱۳۹۰.
- [۴] F. Antonio, O. Falcao, Wave energy utilization: A review of the technologies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. Vol. 14, Issue 3, pp. 899–918, 2010.
- [۵] کتابداری، م.ج.، امکان سنجی جذب انرژی از امواج در آبهای دریاهای ایران، همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، آبان ماه ۱۳۸۶.
- [۶] *Wave Energy*, Accessed 25 March 2016; <http://www.waveenergy.dk>



فصلنامه علمی - ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو-سال سوم، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۵

