

مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

حسین عالم^۱، محمود فلاحتی^{۲*}، صبا نحاس فرمانیه^۳

۱- کارشناس ارشد زمین شناسی آبشناسی، زمین شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز

۲- کارشناس ارشد ریاضی، ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز

mfallahi37@gmail.com

* شیراز،

چکیده

منابع انرژی فسیلی پایان پذیر است و استفاده از آنها باعث آلودگی های زیست محیطی فراوانی می گردد، لذا به منابع انرژی پاک و جایگزین نیاز است. پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته از این گونه انرژی ها محسوب می شوند، اما تاکنون مطالعه کاربردی در جهت استفاده از این سامانه در مقیاس کل ایران انجام نشده است. استفاده از روش های معمول در جهت کسب اطلاعات دقیق از شرایط محلی زمین برای نصب، نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی و انجام آزمایش های پرهزینه زمین شناختی در مقیاس محلی است. در نتیجه، بهترین روش از نظر بهرهوری اقتصادی در مقیاس کل ایران، تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه در سیستم اطلاعات جغرافیایی در یک فاز شناسایی مکانی، در قالب تهیی نقشه های پراکنش مکانی مناطق مستعد نصب پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته می باشد. این نقشه در جهت تعیین و بررسی شرایط پایه، شامل سطوح هدایت گرمایی سنگ بسته، مهندسی خاک، مشخصه های اقلیمی و شرایط محیطی زمین نصب و کاربری زمین و تلفیق آنها در سیستم اطلاعات جغرافیایی ایجاد شده است. این نقشه موجب مدیریت بهتر در مکان یابی مناطق مستعد، کاهش هزینه های طراحی و نصب اقتصادی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته می گردد.

کلیدواژه‌ان: پمپ حرارتی زمین گرمایی حلقه بسته، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان یابی

Site selection of closed loop geothermal pumps with Geographic Information System on the whole scale of Iran

Hossein Alem¹, Mahmoud Fallahi^{2*}, Saba Nahas Farmanieh²

1, 2- Department of Earth Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3- Department of Math Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

* Shiraz, Iran, mfallahi37@gmail.com

Received: 5 July 2017

Accepted: 10 September 2017

Abstract

Fossil energy sources are temporary and their use can cause many environmental pollutions, therefore, clean and alternative energy sources are needed. Geothermal pumps are closed loops of these energies but so far, an applied study on the use of this system has not been carried out on the whole scale of Iran. The use of routine methods for obtaining accurate information, from local ground conditions for installation, requires laboratory equipment and carrying out costly geological experiments on a local scale. As a result, the best method in terms of economic efficiency, on the whole scale of Iran, is the integration of the basic layers of information in the GIS in a spatial identification phase, to provide a basic distribution map for the installation of geothermal pumps. This map is designed to determine the baseline conditions, including the thermal conductivity of the bedrock, soil engineering, climatic and environmental conditions, land installation and land use, and their integration into the GIS. This map improves management in the following ways: site selection susceptible areas and reduce the cost of designing and installing geothermal pumps closed loops.

Keywords: Closed loop geothermal pumps, Geographic Information System, Site selection



فصلنامه علمی - ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو - سال چهارم، شماره اول، تابستان ۱۳۹۶

۱- مقدمه

بررسی شرایط مؤثر در مکان یابی پمپ های زمین گرمایی می پردازد و با ایجاد الگویی یا به در قالب نقشه های پایه توزیع مکانی متغیرهای اصلی مؤثر در نصب، از تکرار آزمایش های پرهزینه در تعیین مکان مناسب جهت نصب جلوگیری می کند و امکان مکان یابی مناسب این مهم را فراهم کرده است.

در پژوهش حاضر نیز، با بررسی شرایط مؤثر در نصب پمپ های زمین گرمایی در قالب نقشه های اطلاعاتی پایه و تلفیق آن ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی در قالب یک فاز شناسایی مکانی، با بیانی تحلیلی به پتانسیل سنجی مکانی مناطق مساعد استفاده از انرژی پمپ زمین گرمایی حلقة بسته^۴ (با توجه به عدم وجود شرایط مناسب نصب سیستم های حلقة باز^۵ در شرایط اقلیمی خشک ایران) پرداخته شده است [۱]. در روش محاسبه ای این مهم در این مقاله، معیارهای موردنظر بر اهمیتی یکسان مورد بررسی قرار گرفته اند و این معیارها شامل معیارهای فنی زمین شناسی در قالب هدایت گرمایی، اقلیم شناسی، مهندسی خاک و پارامترهای محیطی و کاربری زمین می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش، پتانسیل سنجی مناطق مساعد جهت استفاده از انرژی زمین گرمایی برای سیستم های حلقة بسته با توجه به استانداردهای بین المللی، و معیارهای مورد بررسی با توجیه مناسب اقتصادی در قالب نقشه های پایه در سیستم اطلاعات جغرافیایی قابل ارائه می باشد و امکان مدیریت و کاهش هزینه های نصب اولیه این سامانه را فراهم می کند.

۲- منطقه مورد مطالعه

با توجه به شکل ۲ منطقه مورد مطالعه کل کشور ایران با وسعت ۱۶۴۰۱۹۵ کیلومتر مربع است که در عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و سه دقیقه شمالی تا ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۴۴ درجه و ۱۴ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۲۰ دقیقه شرقی قرار دارد. حدود ۹۰ درصد از خاک کشور در محدوده فلات ایران واقع شده است. سرزمین ایران بطور کلی بیانی تا کوهستانی و نیمه خشک بوده و میانگین ارتفاع آن بیش از ۱۲۰۰ متر از سطح دریاست. بیش از نیمی از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات، یک چهارم آن را دشت ها و کمتر از یک چهارم دیگر آن را نیز زمین های در دست کشت تشکیل می دهد. پست ترین نقطه داخلی با ارتفاع ۵۶ متر در چاله لوت و بلند ترین آن قله دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد، در کناره جنوبی دریای خزر ارتفاع زمین ۲۸ متر پایین تر از سطح دریای آزاد می باشد.

ضرورت پژوهش در راستای به کارگیری و گسترش منابع تجدیدپذیر انرژی مانند باد، نور خورشید، امواج دریا و انرژی زمین گرمایی چه از نوع دما بالا (زمین گرمایی^۶) یا دمای پایین (پمپ های زمین گرمایی با منبع زمینی^۷) با توجه به محدودیت منابع انرژی های تجدیدپذیر و همچنین افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، امری اجتناب ناپذیر و قطعی است [۱]. در این میان پمپ های زمین گرمایی دمای پایین با توجه به کاهش قابل توجه در مصرف سوخت های فسیلی، به انتخاب رایجی برای سامانه های تهییه مطبوع تبدیل شده اند. استفاده از این انرژی بطور فزاینده ای در سراسر جهان در حال گسترش است، تا جایی که شمار استفاده از این سامانه تا سال ۲۰۱۰ به ده هزار واحد و تا سال ۲۰۱۵ به سی و پنج هزار واحد افزایش یافته است، و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ به پنجاه و پنج هزار واحد افزایش یابد [۲]. این سامانه در قیاس با سامانه های پمپ زمین گرمایی دما بالا (ژئوترمال) به جای استفاده از گرمایی مرکزی زمین به عنوان منبع تأمین گرما، از دمای ثابت زمین قشر سطحی خاک، نسبت به تغییر دمای فصلی، به عنوان منبع تعادل دمایی در تهییه مطبوع سازه های صنعتی و مسکونی بهره می برد، بنابراین بر خلاف سیستم های ژئوترمال، می توانند در هر مکانی نصب شوند [۳] (شکل ۱). اما عامل محدود کننده استفاده از این سامانه، هزینه های مطالعات اولیه تعیین مکان مناسب استفاده از سیستم می باشد. در عین حال عدم انجام چنین مطالعاتی در راستای شناسایی مکانی، منجر به کاهش بهره وری اقتصادی نسبت به هزینه های نصب اولیه و شرایط نگهداری خواهد شد. بنابراین، استفاده ای مناسب از این نوع سامانه، نیازمند تعیین شرایط بهینه ای اقتصادی نصب و استفاده از نتیجه تعیین این مهم، می تواند معرف مکان مناسب جهت نصب و استفاده از این سامانه باشد [۴]. در راستای مطالعه های اولیه فاز شناسایی مکانی، روش های متعددی ارائه شده است. مدل دی واریس، مادله انتشار گرما یک بعدی، مدل فی فلو^۸، مدل عددی پکله و مدل های ترکیبی از جمله این روش ها هستند، که با تخمین عملکرد گرمایی برای انواع خاک و سنتگ، کارایی بالای نسبت به روش های دیگر دارند و می توانند شرایط لایه ای، آب شناختی، زمین شناختی و مهندسی ژئوتکنیکال خاک و تأثیر شرایط اقلیمی را در شبیه سازی در نظر بگیرند و با توجه به جریان جرم و انتقال گرمایشی خاک، می توانند ارائه دهنده مکان یابی مناسبی برای این سامانه باشند [۴]. اما از آنجا که پایه های تحلیلی روش های مذکور، بر اساس اصول انتقال گرما و کسب اطلاعات دقیق از شرایط محلی زمین نصب می باشد، نیازمند استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و انجام آزمایش های پرهزینه های زمین شناختی در مقیاس محلی هستند، در نتیجه تکرار چنین اندازه گیری هایی در مقیاس بزرگ موجب افزایش هزینه های اولیه نصب، و غیر اقتصادی شدن پروژه می شود [۷].

در این زمینه، بهترین روش پیشنهادی با توجه به شرایط اقتصادی پروژه، برای ایالات متحده توسعه را فرتری در سال ۲۰۰۱ [۸] و برای انگلستان توسط دونینگ و گری در سال ۱۹۸۶ [۹] رولین در سال ۱۹۹۵ [۱۰] ، بارک و همکاران در سال ۲۰۰۰ [۱۱]، اندرکا برای آلمان در سال ۲۰۰۷ [۱۲] و باسی در سال ۲۰۰۹ [۱۳]، ارائه شده است. این روش با بیانی تفضیلی به

¹. Geothermal energy


². Ground source heat pump

³. Fe flow

⁴. closed-loop geothermal heat pumps
⁵. open loop geothermal heat systems



شکل ۱ پمپ زمین گرمایی حلقه بسته



شکل ۲ محدوده مورد مطالعه با نوار قرمز نشان داده شده است



بنابراین برای هر متغیر، ده رده و برای هر رده یک امتیاز از ۱ تا ۱۰، به صورت یک تصاعد حسابی در نظر گرفته می‌شود. در نهایت در نقشه‌ی تولید شده، امتیاز ۱ تا ۲۷، به ترتیب نشان دهنده نامساعدترین و مساعدترین مکان برای نصب پمپ زمین گرمایی حلقه بسته هستند. در ادامه، لایه‌های تولید شده در این روش شرح داده می‌شوند.

۱-۴- ارزش گذاری متغیرهای اطلاعاتی

۴-۱-۱- متغیر زمین شناسی سنگ بستر

زمین‌شناسی رفتار ابرزی زمین‌گرمایی را تعریف می‌کند و شرایط مکان‌یابی و بازدیده اقتصادی پروره وابسته به این مهم است. طراحی و نصب یک سیستم زمین‌گرمایی دمای پایین را نمی‌توان بدون تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به زمین‌شناسی انجام داد^[۹]. طراحان نیاز به فهم مفاهیم اساسی انتقال حرارت در زمین و عوامل مختلف مؤثر بر تعیین هدایت گرمایی زمین نصب دارند. از این‌میان، مهم‌ترین ویژگی، حرارت، زمین، هدایت گرمایی، می‌باشد.

روش های متعددی برای تعیین هدایت گرمایی وجود دارد، اما تعیین سیستماتیک هدایت گرمایی در انواع سنگ بصورت پیش فرض در طراحی پهباد های زمین گرمایی سریع تر و کم هزینه تر خواهد بود. نقشه های ناحیه ای سطحی و زیر سطحی با توجه به هدایت گرمایی سنگ و منطقه بندی لایه های سنگ شناسی و چینه شناسی می تواند هدایت گرمایی هر سازند را تا عمق واحد آن سازند تعیین کند. سبته به جنس و درصد نوع سنگ های تشکیل دهنده یک سازند زمین شناسی، گستره ای از هدایت گرمایی، برای هر سازند را از می شود. کمینه، بیشینه و میانگین هدایت گرمایی اندازه گیری شده در نمونه های مختلف سنگ ها، با بهره گیری از تعریف و داده های طراحان حلقة های زمین گرمایی، همچنین داده های حاصل از حفاری گمانه های بررسی شده در مرکز داده های ملی علوم زمین^۳ و داده های استاندارد پایه ژئوتکنیکی ملی^۴ طی مطالعه های وسیع، جمع آوری و قابل استخراج است. با توجه به این مقادیر اندازه گیری شده و ضخامت نسبی و چگونگی قرار گیری لایه های

ستگی نسبت به یکدیگر در یک سازند، امکان تعیین سیتماتیک هدایت گرمایی یک سازند در مقیاس محلی، فراهم شده است که در مقیاس وسیع قادر به تولید نقشه هدایت گرمایی پایه کلیه سازندهای زمین‌شناسی یک محدوده حتی در مقیاس یک کشور است. در این مقیاس نقشه پایه هدایت گرمایی بصورت دسته داده‌های زمین‌شناختی دیجیتالی در سیستم اطلاعات جغرافیایی نمایش داده می‌شود. دسته داده‌های زمین‌شناختی دیجیتالی با ارزیابی شرایط هدایت گرمایی زمین‌شناسی در هر منطقه می‌توانند شرایط زمینی برای نصب یک پمپ حرارتی با منبع زمینی را پیش‌بینی کنند و هزینه‌های نصب را تا حدود زیادی کاهش دهنند.

مشخصات سنگ شناختی سطحی و سنگ بستر با استفاده از داده‌های نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین‌شناسی کل ایران تهیه شده است. مدل نقشه پایه‌ی هدایت گرمایی کل ایران از سازنده‌های زمین‌شناسی بصورت زیر ایجاد شده است:

۴-۱-۱-۱- تعیین هدایت گرمایی تپیک هر سنگ

هدایت گرمایی، ظرفیت یک ماده نسبت به رسانایی یا تسهیل انتقال گرما است که باسته به انتشار گرما، ظرفیت گرمایی و چگالی است و به صورت معادله زیر بیان می‌شود:

- ۳ - مواد و روش‌ها

همانطور که بیان شد، روش‌های متعددی برای مکان‌یابی سیستم‌های پمپ زمینی گرمایی حلقه بسته وجود دارد، اما تعیین سیستماتیک هر یک از این عوامل به عنوان نقشه‌های پایه بصورت پیش فرض برای طراحی پمپ‌های زمینی گرمایی سریع تر و کم هزینه‌تر خواهد بود. راه حل کلیدی برای تعیین همه‌ی عوامل مؤثر، تهیه الگوهای پایه تحت عنوان نقشه‌ی پایه با توجه به شرایط زمینی، اقليم‌شناسی، خاک‌شناسی و محیطی و کاربری زمین است [۱۳].

به منظور برآورد مکانی مناسب نصب اقتصادی پمپهای زمین گرمابی حلقه بسته و برسی میزان توزیع و گسترش مکانی بارامترهای تعیین کننده- GIS این موضوع، از روش برهمنهشی لایه‌های اطلاعاتی پایه در محیط استفاده شده است. در این روش، عبارت ریاضی مورد نیاز یک لایه ترکیبی یا انطباقی (برهمنهشی) در ارتباط با متغیرهای اصلی مکان‌یابی است، زیرا نصب اقتصادی پمپهای زمین گرمابی حلقه بسته، نتیجه از مجموعه ویژگی‌های فیزیکی سنگ بستر، خاک و شرایط اقلیمی و محیطی است [۱۲]. این متغیرها وزن و اهمیت یکسانی در مکان‌یابی دارند. بنابراین، لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هر متغیر، مطابق سامانه رتبه‌بندی یکسان، ارزش گذاری شده است. با ترکیب متغیرهای ذاتی مکان نصب، یعنی هدایت گرمابی سنگ بستر، نوع خاک (ضخامت و دامه بندی)، شرایط اقلیمی (میزان رطوبت)، شرایط محیطی زمین نصب و اقتصادی زمین در دسترس، می‌توان مکان مناسب جهت نصب را ارزش گذاری و تعیین نمود و با وارد کردن لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هر متغیر در محیط نرم افزار GIS، می‌توان مکان‌یابی مناسبی در جهت نصب اقتصادی، بسته، زمین: گام‌ها، حلقه سته انجام داد [۸].

در نهایت نقشهٔ پایه‌ی مکان‌یابی بصورت دسته داده‌های دیجیتالی در سیستم اطلاعات جغرافیایی^۲ ایجاد می‌شود. دسته داده‌های دیجیتالی با ارزیابی شرایط مکان نصب در هر منطقهٔ می‌توانند شرایط مناسب برای نصب یک پمپ حرارتی حلقهٔ بسته را پیش‌بینی کنند و هزینه‌های نصب را تا حدود زیادی کاهش دهند^[۱۱].

٤ - نتائج و بحث

تبديل موضوع يا مسئله مورد بررسی به ساختاری سلسله مراتبی، مهم ترین قسمت فرآيند تحليل سلسله مراتبی محسوب می شود. در مسئله مکانيائي پمپ های زمين گرمایي حلقه بسته، هدف انتخاب محل مناسب برای نصب بهينه افتصادي پمپ های زمين گرمایي حلقه بسته از بين چند گرینه است. معيارها و زيرمعيارها، شامل عواملی هستند که باعث ايجاد تفاوت در گرینه ها می شود. هر معيار دارای وزن خاصی است و اعتبار هر مكان بر حسب معيارها سنجده می شود.

در نتیجه برای مکان‌یابی در هر منطقه، مقادیر ارزش‌گذاری شده متغیر-های پایه شامل هدایت گرمایی سنج بست، شرایط اقلیمی (میزان رطوبت)، نوع خاک (ضخامت و دانه‌بندی) و شرایط محیطی زمین نسب و اقتصادی زمین در دسترس مربوط به هر یک از واحدهای فضایی در نقشه‌ی مکان‌یابی پایه ایجاد شود. روش‌های مختلف چند ضایعه‌ای از جمله تجزیه و تحلیل رگرسیون (تناسب خطی با حداقل مربعات)، تجزیه و تحلیل نقطه‌ایde آل، و روش جمع خطی وزنی، برای مشخص کردن وزن هر متغیر به کار گرفته شد.

³ National Geophysical Data Center (NGDC)

4 National Geotechnical Properties Database (NGBSD)

جدول ۱ محدوده‌ی هدایت گرمایی استاندارد برای سنگ‌های مختلف. [۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸]

منبع	هدایت گرمایی	لیتولوژی
Barker1998	۲/۸±۴/۷	ماسه سنگ
Barker1998	۱/۸	رس سنگ
Barker1998	۰/۴±۱/۹	گل سنگ
Barker1998	۱.۸±۱.۲	شیل
Touloukian1970	۱.۸±۰.۳	کاتولینیت
Touloukian1970	۰.۵±۰.۲	گلشوکوئیت
Rollin1995	۲.۷±۰.۲	سیلاتستون
Barker1998	۲.۵±۰.۶	آهک
Barker1998	۲.۴±۰.۵	مارن
Barker1998	۳.۷±۱.۸	دولومیت
Barker1998	۵.۹	هالیت
Reiter1985	۱.۴±۰.۵	چرت
Barker1998	۵.۶±۱.۹	کوارتزیت
Barker1998	۲.۸±۰.۶	گرانیت
Barker1998	۲.۸±۰.۶	بازالت
Raznjevic1976	۱.۷±۰.۳	توف
Reiter1985	۲.۱±۱.۰	کنگلومرا
Reiter1985	۰.۲±۰.۱	زغال سنگ
Raznjevic1976	۲.۴۴±۰.۸	لس
Beach1978	۲.۳±۲.۰	رسوب معمولی

در نهایت این نقشه، به عنوان ورودی به نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی معرفی می‌شود. متغیر هدایت گرمایی در ده بازه بر اساس بیشترین بازدهی اقتصادی رده‌بندی شده است(جدول ۲)، و برای هر رده یک امتیاز از ۱ تا ۱۰ در نظر گرفته شد [۱۸]. لایه تولید شده برای این متغیر و امتیازهای مربوط به هر بازه از هدایت گرمایی بیانگر افزایش بازدهی اقتصادی، به ازای افزایش هدایت گرمایی و تعیین مکان مناسب‌تر جهت نصب سیستم‌های حلقه بسته است.

جدول ۲ متغیر هدایت گرمایی و امتیازدهی به این متغیر

امتیاز	هدایت گرمایی	امتیاز	هدایت گرمایی	امتیاز
۶	۲.۸۵-۲.۶۳	۱	۰.۳۹-۰	
۷	۳.۱۵-۲.۸۶	۲	۱.۶۵-۰.۳۹	
۸	۳.۵-۳.۱۶	۳	۲.۰۵-۱.۶۶	
۹	۴.۲-۳.۵۱	۴	۲.۴-۲.۰۶	
۱۰	۶.۵-۴.۲۱	۵	۲.۶۲-۲.۴۱	

$$\alpha = \frac{\lambda}{C_p \rho} \quad (1)$$


که در این معادله α انتشار گرمایی بر حسب $m^2 s^{-1}$ ، λ رسانایی گرمایی بر حسب $K^{-1} W m^{-1}$ ، C_p ظرفیت گرمایی ویژه بر حسب $J kg^{-1} K^{-1}$ و ρ چگالی بر حسب $kg m^{-3}$ است.

هدایت گرمایی برای بازه‌های از سنگ‌های معمول رخمنون یافته در سطح، قابل بررسی است. نهشته‌های سطحی و سنگ‌ها همان کمپلکس‌های کانیایی مختلف هستند و بنابراین گستره وسیعی از مشخصه‌های گرمایی را نشان می‌دهند. این گستره وسیع برای هر گونه طراحی سامانه منفرد با توجه به اطلاعات ویژه منطقه‌ای، از طریق بررسی‌های جامع آزمون پاسخ گرمایی قابل تخمین و بصورت داده برای انواع مختلف سنگ قابل تعیین و ارائه است. این اطلاعات در مرکز داده‌های ملی علوم زمین و داده‌های استاندارد پایه ژئوتکنیکی جهانی و مقالات معتبر طی تحقیقات وسیع مطالعاتی در این مقاله فراهم آمده است، که قسمتی از آن در جدول زیر قابل مشاهده است(جدول ۱).

۲-۱-۴- تعیین هدایت گرمایی تیپیک هر سازند

تعیین هدایت گرمایی هر سنگ با توجه به شرایط زمینی شامل نوع و درصد تیپیک سنگ‌های تشکیل‌دهنده هر لایه، ضخامت لایه‌ها نسبت به یکدیگر، موقعیت نسبی لایه‌های سنگی در هر سازند و گستره‌ی جانبی آنها در هر مقطع زمین‌شناسی صورت گرفته است. بدین منظور، از نقشه‌ی زمین‌شناسی دیجیتال سازمان زمین‌شناسی و نقشه برداری ایران با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ به عنوان نقشه‌ی پایه در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، استفاده شده است. در این نقشه مشخصات پراکنش مکانی و همچنین مشخصات سنگ‌شناسی سازندها و واحدهای زمین‌شناسی کل ایران تشریح شده است. با توجه به داده‌های میانگین استاندارد هدایت گرمایی برای سنگ‌های مختلف موجود در جدول ۱ و بررسی‌های تکمیلی در خصوص نحوه پراکنش مکانی و ضخامت نسبی در مقیاس عمود بر سازند، میزان مشخصی از هدایت گرمایی (با واحد اندازه گیری G/MK)، محاسبه می‌شود. در نهایت، منجر به تعیین هدایت گرمایی گروه‌های سنگ‌شناسی و سازندهای زمین‌شناسی(در قالب ۴۱۹ گروه سنگ‌شناسی و ۲۵۰۰۰ برونزد سطحی) با رخمنون سطحی شده، نقشه هدایت گرمایی کل ایران برای اولین بار تنها در این مطالعه، ایجاد شده است(شکل ۳).





شکل ۳ نقشه ارزش گذاری شده هدایت گرمایی سازندهای کل ایران

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

جدول ۳ متغیر شرایط اقلیمی و امتیازدهی به این متغیر

امتیاز	شرایط اقلیمی	امتیاز	شرایط اقلیمی	امتیاز
۵	نیمه مرطوب	۱	فرا خشک	
۶	مرطوب	۲	خشک	
۷	خیلی مرطوب	۳	نیمه خشک	
۸	فوق العاده مرطوب	۴	مدیترانه ای	

۳-۱-۴- شرایط زمین نصب

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته، در نظر گرفتن شرایط زمین نصب می باشد. این پارامتر، متغیرهای وسیعی از ویژگی های زمین نصب، شامل شرایط خاک شناسی (جنس، دانه-بندی، ضخامت) و همچنین شرایط محیطی-کاربری زمین را در بر می گیرد. در ادامه به شرح هر عامل پرداخته شده است:


۴-۱-۳-۱- شرایط خاک شناسی

بکی از بارز ترین خصوصیاتی که تعیین کننده ی قیمت نصب و در نظر گرفتن پارامتر اقتصادی در مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته، بررسی شرایط خاک شناسی منطقه است. بررسی و ارزش گذاری مکانی این مهم به

۴-۲-۱-۴- متغیر شرایط اقلیمی

یکی از مهمترین پارامتر های مؤثر در مکان یابی اقتصادی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته، اقلیمی با شرایط رطوبتی بالاتر است. این عامل خود را در افزایش هدایت گرمایی خاک (λ) محیط نسب نشان می دهد. دلیل وقوع این امر، ماهیت تغییرپذیر عوامل مؤثر بر هدایت گرمایی خاک نسبت به تغییرات رطوبت می باشد. افزایش رطوبت در خاک، موجب جایگزین شدن هوا توسط آب (که هادی قوی تری نسبت به هواست) و ارتباط بیشتر ذرات خاک با یکدیگر می شود، در نتیجه، موجب افزایش هدایت گرمایی خاک بصورت غیر خطی خواهد شد [۱۰]. بنابراین با دل نظر گرفتن این مهم، نقشه هی تقسیم بندی شرایط اقلیمی کل ایران از لحاظ میزان رطوبت، به عنوان ورودی به نرم افزار معرفی می شود. این متغیر در هشت بازه بر اساس بیشترین بازدهی اقتصادی رده بندی شد (جدول ۳)، و برای هر رده یک امتیاز از ۱ تا ۸ در نظر گرفته شد [۱۸]. لایه تولید شده برای این متغیر و امتیازات مربوط به هر بازه، بیانگر افزایش بازدهی اقتصادی به ازای افزایش رطوبت و به تبع آن تعیین ارزش مکانی بالاتر نسبت به سایر نقاط، در سیستم مکان یابی است.





شکل ۴ نقشه‌ی ارزش گذاری شده‌ی شرایط اقلیمی کل ایران

3-1-3-1-4- خاصت خاک
از آنجایی که حفاری گمانه‌ها با استقرار حلقه‌های زمینی، بیانگر سهم مهمی از قیمت‌های نصب می‌باشند، توجه به مهندسی خاک امری ضروری است. در واقع هزینه‌های حفاری یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در پتانسیل‌بایی پمپ زمین‌گرمایی دمای پایین می‌باشد. همانطور که مشخص است، قیمت حفاری و نصب در زمین‌های سخت و سازنده‌های سخت (سنگ بستر) بسیار بیشتر از حفاری در سازنده‌های نرم و وجود ضخامت بالا از خاک می‌باشد. در واقع وجود ضخامت بالایی از خاک، تعیین‌کننده‌ی یکی از فاکتورهای اساسی در تعیین محل مکان‌های نصب می‌باشد.^[۱۹]

در نظر گرفتن سه متغیر مذکور در قالب یک عامل، موجب مدیریت بهتر و سریعتر در تعیین مکانی نصب می‌باشد. رده‌بندی خاک توسعه سیستم ایالات متحده یکی از کامل‌ترین مباحثی است که این عوامل را به طور کامل در نظر گرفته است. این سیستم با در نظر گرفتن تکامل افق‌های قابل تشخیص خاک با توجه به شرایط اقلیمی مختلف، متغیرهای اساسی مذکور را در قالب جنس، اندازه‌ی ذرات و ضخامت خاک را مورد پوشش قرار داده است. در این رده‌بندی هر چه خاک به مرحله تکامل نزدیک شود، با در نظر گرفتن جنس، بافت و ضخامت خاک، شرایط منطقه‌ای برای نصب سیستم‌های پمپ زمین گرمایی حلقة بسته مناسب‌تر است، به تبع با افزایش درجه تکامل خاک با توجه به رده‌بندی سیستم ایالات متحده، ارزش مکانی نصب نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین با توجه به در نظر گرفتن عوامل مذکور، ارزش گذاری متناسب به این پارامتر تعلق گرفت (جدول ۴).

садگی ارزش گذاری هدایت‌گرمایی سنگ بستر نیست. چون علاوه بر در نظر گرفتن پارامتر جنس مرتبط با هدایت‌گرمایی، پارامتر بافت نیز تعیین کننده‌ی هدایت‌گرمایی خاک خواهد بود^[۱۸]. علاوه بر این ضخامت خاک در تعیین شرایط بهینه‌ی اقتصادی حفاری نیز باید در نظر گرفته شود. در واقع ارزش گذاری این مهم، با ترکیب متغیرهای مذکور قابل بررسی است. در ادامه به بررسی هر پارامتر پرداخته شده است.

4-1-3-1-4- هدایت‌گرمایی خاک

هدایت‌گرمایی برای بازه‌ای از خاک‌های معمول رخمنون یافته در سطح، با توجه به مقادیر استاندارد جهانی در هر مکان قابل بررسی است. نهشته‌های سطحی و سنگ‌ها همان کمپلکس‌های کانیابی مختلف هستند و بنابراین مقادیر وسیعی از مشخصات گرمایی را نشان می‌دهند. این گستره‌ی وسیع برای هر گونه طراحی سامانه منفرد با توجه به اطلاعات ویژه منطقه‌ای، از طریق بررسی‌های جامع آزمون پاسخ گرمایی قابل تخمین و بصورت داده برای انواع مختلف سنگ قابل تعمیم و ارائه است (جدول ۱).

4-1-3-2- پارامتر بافت خاک

هر چه خاک دانه ریز تر باشد، هدایت‌گرمایی خاک نیز افزایش می‌یابد^[۱۷]. بررسی کامل این پارامتر با بررسی تکامل خاک همراه است. در واقع هر چه خاک بیشتر به مرحله‌ی تکامل برسد، ذرات خاک دانه ریز تر خواهند شد و هدایت‌گرمایی نیز افزایش خواهد یافت.



ضخامت و دانه‌بندی) و شرایط محیطی زمین نصب و اقتصادی زمین در دسترس مربوط به هر یک از واحدهای فضایی ارزش‌گذاری و نقشه‌های پایه نسبت به شرایط اقتصادی بهینه ایجاد شد. سپس با ترکیب متغیرهای ذاتی هر منطقه همان‌طور که بیان شد، می‌توان نرخ توزیع مکانی مناسب برای نصب سامانه پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته را محاسبه نمود. با وارد کردن لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هر متغیر در محیط نرم افزار GIS، می‌توان با استفاده از معادله زیر مکان‌یابی مناسب برای این نوع سامانه‌ها را انجام داد:

$$R = C + G + S \quad (2)$$

در این معادله، R نقشه‌ی مکان‌یابی پمپ زمین گرمایی حلقه بسته، C هدایت‌گرمایی سنگ بستر، G شرایط اقلیمی و S خاک‌شناسی-شرایط محیطی و کاربری زمین نصب است. وزن هر یک از متغیرها در معادله برای نشان دادن اهمیت آن‌ها در تعیین مکان‌یابی مناسب برای پمپ زمین گرمایی حلقه بسته است. بنابراین، متغیرها تأثیرگذاری یکسانی در برابر یکدیگر برای مکان‌یابی دارند.

در نهایت به منظور برآورد نرخ متوسط توزیع مکانی مناسب پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته در منطقه مورد مطالعه، لایه‌های مختلف طبق معادله مذکور در محیط GIS با یکدیگر ترکیب شدند، و در نهایت نقشه‌ی مکان‌یابی پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته ایجاد شد. به تبع با افزایش مقدار سهم ارزش مکانی حاصل شده، امکان نصب و استفاده از این سامانه افزایش می‌یابد(شکل ۶).

۵- نتیجه‌گیری

در این مطالعه، در جهت مکان‌یابی مناسب سیستم‌های پمپ زمین گرمایی حلقه بسته، مهم ترین فاکتورهایی که نصب و طراحی یک سامانه پمپ زمین گرمایی را تأثیر می‌کند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تحت عنوان داده‌های دیجیتال در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی بصورت نقشه‌پایه‌ی مکان‌یابی مناطق مناسب ایران تهیه شد.

نتایج تحقیق فراهم کننده‌ی مناطق مستعد جهت مدیریت نصب و استفاده بهینه اقتصادی از پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته است. از نظر مکانی، بیشینه‌ی این ارزش در شمال ایران، و سپس در شمال غربی تا جنوب غربی ایران به موازات رشته کوه زاگرس، همچنین در شمال شرقی ایران، و کمینه‌ی آن در ناحیه مرکزی ایران در ناحیه‌ی دشت کویر و لوت، همچنین در ناحیه جنوب شرقی ایران قابل مشاهده می‌باشد.

مناطق مستعد نصب و با ارزش مکانی بالا در یک همبستگی بسیار خوب با مناطق با هدایت گرمایی بالاتر، شرایط اقلیمی مربوط و تکامل بالاتر از خاک و شرایط محیطی مناسب زمین نصب هستند. چنین رابطه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. بنابراین، با در نظر گرفتن یک قانون رایج طراحی علمی و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در نصب پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته از نظر اقتصادی با افزایش این ارزش مکانی، امکان استفاده از این نوع سیستم افزایش و با کاهش این میزان، کاهش می‌یابد. در نتیجه، نقشه‌پایه‌ی حاصل شده، توانایی مدیریت و مکان‌یابی سریع و اقتصادی بهره‌برداری از پمپ‌های زمینی حلقه بسته برای هر منطقه و در نتیجه برای کل ایران را فراهم می‌کند و منجر به پیشرفت سریع در توسعه‌ی استفاده از پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته با توجه به کاهش قابل ملاحظه‌ی در هزینه‌های طراحی اولیه می‌شود.

جدول ۴ طبقه‌بندی تکامل خاک و امتیازدهی به این متغیر

ردیه بندی خاک	ارزش	ردیه بندی خاک	ارزش
Rocky outcrops Entisols/	2	Inceptisols/ Vertisols	7
Rocky outcrops/ Inceptisols	3	Aridisols	8
Entisols/ Inceptisols	4	Mollisols	9
Inceptisols	5	Alfisols	10
Entisols/ Aridisols	6		

۴-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط محیطی زمین نصب

شرایط کاربری و محیطی زمین نصب نیز سهمی قابل توجه در تعیین شرایط بهینه اقتصادی و به تبع تعیین مکان مناسب جهت نصب سامانه‌ی پمپ زمین گرمایی بسته بعده دارند. در واقع، بررسی این عامل، بعنوان یک عامل محدود کننده شناخته می‌شود. بدین معنی که با توجه به شرایط زمین نصب، امکان حفاری با توجه به شرایط محدود کننده‌ی محیطی و کاربری زمین باید بررسی شود. این شرایط محدود کننده، شامل وجود زمین‌های بالاقی و مرداب‌ها و سنگلاخی(عدم امکان حفاری)، بسترها سنگی(افزایش هزینه-های حفاری در سنگ بستر بخاطر عدم وجود خاک)، سواحل ماسه‌ای (نایپاداری شرایط پوشش ماسه‌ای بخاطر اثر امواج و جذر و مد)، شن‌های روان (نایپاداری پوشش سنگ بستر)، صفحه‌ها و دشت‌های نمکی(افزایش هزینه‌های حفاری)، محدوده‌های شهری(عدم دسترسی به مساحت قابل نیاز برای نصب بخاطر گران بودن زمین)، دریاچه‌ها و محیط‌های آبی(عدم امکان نصب)، است. ارزش‌گذاری در این سیستم با توجه به عدم امکان نصب با پارامتر صفر، و شرایط محیطی نصب نامناسب با پارامتر ۱ (بیان کننده‌ی پایین ترین ارزش مکانی) بیان شده است. لازم به ذکر است که محیط‌های دریاچه‌ای خشک یا پلایا یک استثنای در این ارزش‌گذاری محسوب می‌شوند(جدول ۵).


جدول ۵ طبقه‌بندی شرایط محیطی و امتیازدهی به این متغیر

شراحت محیطی و کاربری	ارزش	شراحت محیطی و کاربری	ارزش
Marsh	.	Bad lands	1
Rocky lands	.	coastal sand	1
Salt flats	.	Dune lands	1
Plain salt	.	Kalut	1
Water body	.	Playa	6
Urban	.		


۴-۲-۴- تلقیق لایه‌های اطلاعاتی و محاسبه نرخ مکانی مناسب جهت نصب

پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته همان‌طور که گفته شد، به منظور برآورد مکانی مناسب نصب اقتصادی پمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته و بررسی میزان توزیع و گسترش مکانی پارامترهای تعیین کننده‌ی این موضوع، از روش برهمنشی نقشه‌های متغیر-های پایه مکان‌یابی سیستم‌های حلقه بسته در محیط نرم افزار GIS استفاده شده است. در این روش، عبارت ریاضی مورد نیاز باید یک لایه ترکیبی یا انطباقی (برهمنهشی) در ارتباط با متغیرهای اصلی مکان‌یابی باشد، مکان‌یابی در هر منطقه توسط مقادیر ارزش‌گذاری شده متغیرهای پایه شامل هدایت-گرمایی سنگ بستر، شرایط اقلیمی(میزان رطوبت)، نوع خاک (جنس،





شکل ۵ نقشه‌ی ارزش گذاری شده‌ی شرایط خاک‌شناسی-محیطی کل ایران



شکل ۶ نقشه‌ی ارزش گذاری شده‌ی مکان‌یابی مناطق مستعد استفاده از بمپ‌های زمین گرمایی حلقه بسته کل ایران

فصلنامه علمی - ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو-سال چهارم، شماره اول، تابستان ۱۳۹۶

۶ مراجع

- [11] J. A. Barker, et al., Hydro geothermal studies in the United Kingdom, *Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology* Vol.31 (2000) pp 41-58.
- [12] J. Ondreka, M.I. Rüsgen, I. Stober and K. Czurda, GIS-supported mapping of shallow geothermal potential of representative areas in south-western Germany—Possibilities and limitations, *Renewable Energy*, Vol. 32 (2007) pp. 2186-2200.
- [13] HEEBPP (Housing Energy Efficiency Best Practice Programme). *Domestic Ground Source Heat Pumps: Design and installation of closed-loop systems*, Good Practice Guide 339 (2003).
- [14] C. E. Barker, Y. Bone & M. D. Lewan, Fluid inclusion and vitrinite-reflectance geothermometry compared to heat-flow models of maximum paleotemperature next to dikes, western onshore Gippsland Basin, Australia. *International Journal of Coal Geology* Vol.37 (1998) pp 73-111.
- [15] Y. S. Touloukian et al., Thermophysical Properties of Matter-The TPRC Data Series. Thermal Conductivity-Metallic Elements and Alloys, *THERMOPHYSICAL AND ELECTRONIC PROPERTIES INFORMATION ANALYSIS CENTER LAFAYETTE IN*, Vol.1 (1970).
- [16] M. Reiter, and A.M. Jessop, Estimates of terrestrial heat flow in offshore eastern Canada", *Canadian Journal of Earth Sciences*, Vol .22(1985) pp.1503-1517.
- [17] Raznjevic, Kuzman, *Handbook of thermodynamic tables and charts*, (1976).
- [18] R.D.W. Beach, F.W. Jones and J.A. Majorowicz, Heat flow and heat generation estimates for the Churchill basement of the Western Canadian Basin in Alberta, Canada." *Geothermics*, Vol.16 (1987) pp 1-16.
- [19] G.R. Beardsmore, *The thermal history of the Browse Basin and its implications for petroleum exploration*. Monash University(1996).
- [1] V.A. Fry, Lessons from London: regulation of open-loop ground source heat pumps in central London, *Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology*, Vol.42(2009) pp 325-334.
- [2] Banks, David, An introduction to 'thermogeology' and the exploitation of ground source heat, *Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology* Vol. 42 (2009) pp 283-293.
- [3] R. Curtis, J. Lund, B. Sanner, L. Rybach and G. Hellström, Ground source heat pumps—geothermal energy for anyone, anywhere: current worldwide activity, *In Proceedings World Geothermal Congress*, Antalya, Turkey, (2005) pp 24-29.
- [4] Curtis, Robin, Earth Energy in the UK. *Geo-Heat Center Bulletin* Vol.22 (2001).
- [5] K. Midttømme, D. Banks, R. Kalskin Ramstad, O. M. Sæther & H. Skarphagen, Ground-source heat pumps and underground thermal energy storage: energy for the future. *NGU Special Publication 11* (2008) pp 93-98.
- [6] B. Sanner, C. Karytsas, D. Mendrinos and L. Rybach, Current status of ground source heat pumps and underground thermal energy storage in Europe, *Geothermics* Vol.32, (2003) pp.579-588.
- [7] L. Rybach and B. Sanner, Ground source heat pump systems, the European experience, *GHC Bull*, Vol.21 (2000) pp.16-26.
- [8] K. Rafferty, A guide to on-line geological information and publications for use in GSHP site characterization, *Geo-Heat Center Bulletin*, vol.22 (2001) pp.31-37.
- [9] R.A. Downing, and D. A. Gray, Geothermal resources of the United Kingdom. *Journal of the Geological Society* Vol.143 (1986) pp 499-507.
- [10] K.E. Rollin, A simple heat-flow quality function and appraisal of heat-flow measurements and heat-flow estimates from the UK Geothermal Catalogue." *Tectonophysics*, Vol.244 (1995) pp.185-196.